

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 ベルト	3点式 ベルト	
インプレッサ (セダン)	GD	H12.8～H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
インプレッサアネシス (ハッチバック)	GE	H20.10～ H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10～R5.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
インプレッサ (ハッチバック)	GU	R5.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11～H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
インプレッサWRX STI (セダン)	GDB	H16.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
インプレッサSTI (セダン)	GDB	H17～H18	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初 代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初 代)～H28.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初 代)～H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
インプレッサXV (SUV)	GP7	H24～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エクシーガ (SUV)	YA4 YA5 YA9	H20.6～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エクシーガ (SUV)	YAS YAM	H24.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エクシーガ クロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ベルト	3点式 ベルト	
クロストレック (SUV)	GU	R5.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
サンバー (軽)	TV	H11.2～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代)～H23.5	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ステラ (軽)	LA	H23.5～ H26.12	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ソルテラ (ハッチバック)	M10 M15	R4.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	ダイハツアトレワゴン (OEM車) ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
デックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	ダイハツQooと共通。
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタラクティス (OEM車)
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8～H15.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8～H15.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フォレスター (SUV)	SF	H9.2 (初代)～H14.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フォレスター (SUV)	SG	H14.2～ H19.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
フォレスター (SUV)	SH	H19.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
フォレスター (SUV)	SJ	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
フォレスター (SUV)	SK	H30.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトッテザ-アンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トッテザ- アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トッテザ-			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
フォレスター-eボクサー (SUV)	SK	R1.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プレオバン (軽)	LE-RV1・2	H10.10～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
プレオ (軽)	RA	H10.10(初代)～H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
プレオ (軽)	RA	H12.10～H22.4	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トッテザ-アンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
プレオ (軽)	L2##	H22.4～H24.4	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
プレオ (軽)	L2##	H24.4～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トッテザ-アンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
プレオプラス (軽)	LA300F	H26.2～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トッテザ-アンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
プレオプラス (軽)	LA350F LA360F	H29.5～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ルクラ (軽)	L455F	H22.4(初代)～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トッテザ-アンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
レヴォーグ (ワゴン)	VM	H26.6～R2.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
レヴォーグ (ワゴン)	VN	R2.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
レヴォーグ レイバック (SUV)	VN	R4.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BP	H15.10～H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BR	H21.5～H26.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BN	H26.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BS	H26.10～R3.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BT	R3.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
レガシツ-リングワゴン (ワゴン)	BH	H10.6～H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
レガシツ-リングワゴン (ワゴン)	BH	H12.5～H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
レガシィツーリングワゴン (ワゴン)	BP	H15.5～H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
レガシィツーリングワゴン (ワゴン)	BR	H21.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
レガシィB4 (セダン)	BE	H10.6 (初代)～H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
レガシィB4 (セダン)	BE	H12.5～H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
レガシィB4 (セダン)	BL	H15.5～H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
レガシィB4 (セダン)	BM	H21.5～H26.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
レガシィB4 (セダン)	BN	H26.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
BRZ (クーペ)	ZC6	H24.4 (初代)～R3.8	4	後席左席	◎※	◎※	C	◎※	◎※	トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	Xf	C	Xf	X4	
BRZ (クーペ)	ZD8	R3.8～	4	後席左席	◎※	◎※	C	◎※	◎※	トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	Xf	C	Xf	X4	
R1 (軽)	RJ	H17.1 (初代)～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X4	
R2 (軽)	RC	H15.12 (初代)～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
XV (SUV)	GP7	H24.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
XV (SUV)	GT3 GP7	H29.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
WRX S4 (セダン)	VAG	H26.9 (初代)～	5	後部中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	C	◎	◎	
WRX STI (セダン)	VAB	H26.9 (初代)～	5	後部中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	C	◎	◎	
WRX (セダン)	VBH	R4.2 (初代)～	5	後部中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	C	◎	◎	