

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 前向き取付(100~150cm) | | 備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|----------------------|----------|---------------------------|----------|----------|-------------------|--------|---|
| | | | | | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| アクセラ (セダン) | BK | H15.10 (初代) ~ H21.6 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アクセラ (セダン) | BL | H21.6~ H25.11 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アクセラ (セダン) | BM BY | H25.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| アクセラスポーツ (ハッチバック) | BK | H15.10 (初代) ~ H21.6 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アクセラスポーツ (ハッチバック) | BL | H21.6~ H25.11 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アクセラスポーツ (ハッチバック) | BM | H25.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| アテンザ (セダン) | GG | H14.5 (初代) ~ H20.1 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザ (セダン) | GH | H20.1~ H.24.11 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザ (セダン) | GJ | H24.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | | |
| アテンザ (ワゴン) | GJ | H24.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | | |
| アテンザスポーツ (ハッチバック) | GG | H14.5 (初代) ~ H20.1 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザスポーツ (ハッチバック) | GH | H20.1~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザスポーツワゴン (ワゴン) | GY | H14.6 (初代) ~ H20.1 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザスポーツワゴン (ワゴン) | GH | H20.1~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| カベラ (セダン) | GF | H9.8~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 前向き取付(100~150cm) | | 備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|-----------------|--------------|--------------------------|----------|----------|-------------------|--------|---|
| | | | | | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| カベラワゴン (ワゴン) | GW | H9.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| キャロル (軽) | HB23S | H10.10~ H16.9 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| キャロル (軽) | HB24S | H16.9~ H21.12 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| キャロル (軽) | HB25 | H21.12~ H22.5 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| キャロル (軽) | HB25 | H22.5~ H27.1 | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| キャロル (軽) | HB36 | H27.1~R4.1 | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキ アルト (OEM車) |
| キャロル (軽) | HB37 HB97 | R4.1~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキ アルト (OEM車) |
| スクラムワゴン (軽) | DG62W | H11.12~ H17.9 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| スクラムワゴン (軽) | DG64W | H17.9~ H22.5 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | スズキ エブリィワゴン (OEM 車) |
| スクラムワゴン (軽) | DG64W | H22.5~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| スクラムワゴン (軽) | DG17W | H27.3~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキ エブリィワゴン (OEM 車) |
| スピアーノ (軽) | HF21S | H14.2 (初代) ~ H19.5 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| スピアーノ (軽) | HF21S | H19.5~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| センチア (セダン) | HE | H7.10~ H12.8 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| デミオ (ハッチバック) | DW | H8.8 (初代) ~ H14.8 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 前向き取付(100~150cm) | | 備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|---------------------|--------------|-------------------------|----------|----------|-------------------|--------|--|
| | | | | | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| デミオ (ハッチバック) | DY | H14.8~ H19.7 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| デミオ (ハッチバック) | DE | H19.7~ H26.9 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| デミオ (ハッチバック) | DJ | H26.9~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※車両のバックルとISOFIX取付 金具の同時使用ができません。 |
| | | | | 後席左右 | Xg※ | ◎ | |
| トリビュート (SUV) | EP | H12.11 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| ピアンテ (ミニバン) | CC | H20.7 (初代) ~ | 8 | 2列席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付が装備されてい る場合のみ取り付けられます。 ※備 2列席を最も後に下げた状態 では3列席のシートベルトで取付 可能。2列席を最も前に出した状 態では取付不可。 |
| | | | | 2列席左右 | ◎※注※備 | ◎※備 | |
| | | | | 3列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| ファミリア (セダン) | BJ | H10.6~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| ファミリアS-ワゴン (ワゴン) | BJ | H10.6~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| ファミリアバン (ワゴン) | Y12 | H19.1~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| フレア (軽) | MJ | H24.10 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキ ワゴンR (OEM車) |
| フレアクロスオーバー (軽) | MS31 MS41 | H26.1 (初代) ~ R2.2 | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキ ハスラー (OEM車) |
| フレアクロスオーバー (軽) | MS52 MS92 | R2.2~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキ ハスラー (OEM車) |
| フレアワゴン (軽) | MM21S | H24.6~ H25.4 | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキ パレット (OEM車) |
| フレアワゴン (軽) | MM32S | H25.4~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキスペース (OEM車) |
| フレアワゴン (軽) | MM53S | H30.2~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | スズキ スペース (OEM車) |

マツダ

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 前向き取付(100~150cm) | | 備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|--------------------|-------|--------------------------|----------|----------|-------------------|--------|---|
| | | | | | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| プレマシー (ミニバン) | CP | H11.4 (初代) ~ H17.2 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| プレマシー (ミニバン) | CP | H11.4 (初代) ~ H17.2 | 7 | 2列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | Xa | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| プレマシー (ミニバン) | CR | H17.2~ H22.7 | 7 | 2列席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 2列席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| プレマシー (ミニバン) | CW | H22.7~ | 7 | 2列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| プロシードレバンテ (SUV) | TJ52 | H9.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| ベリーサ (ハッチバック) | DC | H16.6 (初代) ~ H18.8 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| ベリーサ (ハッチバック) | DC | H18.8~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| ボンゴフレンディ (ミニバン) | SG | H7.6 (初代) ~ | 8 | 2列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | Xa | ◎ | |
| | | | | 3列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| ミレーニア (セダン) | TA | H9.7 (初代) ~ H15.10 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| ユーノス プレツソ (クーペ) | EC | H3.5 (初代) ~ H8.4 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| ラピュタ (軽) | HP | H11.3 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| AZ-オフロード (軽) | JM23W | H10.10 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| AZ-ワゴン (軽) | MD | H10.10~ H14.9 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 前向き取付(100~150cm) | | 備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|----------|----------|-------------------|--------|---|
| | | | | | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| AZ-ワゴン (軽) | MD | H14.9~ H15.10 | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| AZ-ワゴン (軽) | MJ | H15.10~ H20.9 | 4 | 後席左右 | Xa | ◎ | |
| AZ-ワゴン (軽) | MJ23S | H20.9~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| CX-3 (SUV) | DK | H27.2 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| CX-5 (SUV) | KE | H24.2 (初代) ~ H29.2 | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| CX-5 (SUV) | KF | H29.2~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| CX-7 (SUV) | ER3P | H18.12 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎ | |
| CX-8 (SUV) | KG2P | H29.12~ | 6 | 2列席左右 | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| CX-8 (ミニバン) | KG2P | H29.12~ | 7 | 2列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| CX-30 (ハッチバック) | DM#P | R2,3~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| CX-60 (SUV) | KH#P | R4,9~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| MAZDA2 (ハッチバック) | BJ DJ GJ | R1,9~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | ※車両のバックルとISOFIX取付 金具の同時使用ができません。 |
| | | | | 後席左右 | Xg※ | ◎ | |
| MAZDA3 SEDAN (セダン) | BP | R1,5~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| MAZDA3 FASTBACK (ハッチバック) | BP | R1,5~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| MAZDA6 SEDAN (セダン) | GJ | R1,8~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |

マツダ

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 前向き取付(100~150cm) | | 備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|-----------------------|----|-----------------|----------|----------|-------------------|--------|---|
| | | | | | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| MAZDA6 WAGON (ワゴン) | GJ | R1.8~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| MPV (ミニバン) | LV | H7.10~ H11.6 | 8 | 2列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | Xa | ◎ | |
| | | | | 3列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| MPV (ミニバン) | LW | H11.6~ H18.2 | 7 | 2列席左右 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 3列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| MPV (ミニバン) | LY | H18.2~ | 8 | 2列席中央 | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 2列席左右 | ◎※ | ◎ | |
| | | | | 3列席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | ◎ | |
| MX-3 (SUV) | DR | R2.10 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | |
| RX-7 (クーペ) | FD | H3.3~ | 4 | 後席左右 | Xa | X3 | |
| RX-8 (クーペ) | SE | H15.5~ | 4 | 後席左右 | X f | ◎ | |